

Prélèvement et Conservation des GREFFONS

- 1) Greffe en couronne, enfente, à l'anglaise et anglaise compliquée sur Cerisier, Prunier, Pommier, Poirier.

Pour Cerisiers et Pruniers la fenêtre de prélèvements est assez courte, depuis que la période de repos hivernal s'est raccourcie (mais cela reste variable selon les années) Prélever les greffons du 15 décembre au 1^{er} février (ou si vous voulez tenter la greffe de septembre le prélèvement se fait au moment de greffer. Cela ne concerne que l'anglaise compliquée avec à l'inverse des greffons de printemps un prélèvement surousse terminale le greffon doit comporter sans faute le bourgeon terminal!)

TOUS LES GREFFONS SONT A PRELEVER EN LUNE ASCENDANTE ET DEVANT UNE CONSTELLATION FRUIT OU A DEFAUT FLEUR. EVITER LES PERIODES DE FORTES GELEES.

Pour Pommiers et Poiriers la période de prélèvement s'étend du 15 décembre (si la sève est totalement redescendue) au 15 mars, voire fin mars pour les variétés de pommiers les plus tardives.

Le greffon doit être prélevé en entier avec, si possible, un fragment de la pousse de l'année précédente. (voir croquis)

Le greffon idéal se situe dans la partie médiane de la tige prélevée (voir croquis)

Conservation des greffons: 2 options

- ① Enterrer les greffons au 2/3 de leur longueur dans un mélange de terre, terreau ou compost bien mûr et suffisamment humide. les placer en jauge le long d'un mur situé au nord. Ils ne doivent

Feuilles mortes sèches. Penser à étiqueter chaque greffon ou groupe de greffons d'une même variété.

②*

Grefte en écusson ou "chip budding" sur pêcher et abricotier
Le prélèvement des greffons se fait au moment de greffer
dès la 2^e quinzaine d'Août.

Attention au choix des rameaux à prélever, une observation minutieuse des bourgeons s'impose, car, souvent, certains rameaux ne comportent que des boutons à fleurs. (branches chiffonnées)

Le mieux est de choisir un rameau mixte qui présente à la fois boutons à fleurs et bourgeons à bois. (voir croquis)
les bourgeons à bois sont plus petits que les boutons à fleurs, moins renflés, plus fusiformes. Si l'écusson prélevé comporte les 2 il faut éliminer les boutons floraux délicatement pour ne conserver que le b. à b. sans les massacrer!

②* Dans le bas du réfrigérateur.

Emballer les greffons dans du sopalin humide puis dans un sachet plastique. Vérifier souvent que cela reste humide, (le frigo a tendance à dessécher) et qu'il n'y ait pas de développement de moisissures (champignons) On arrive à les conserver ainsi jusqu'en avril.

GREFFON
CERISIER

Bourgeon
Terminal

Partie à
Greffer en
Septembre

ZONE

de

PRELÈVEMENT du GREFFON

o 3 YEUX

pour GREFFE
de FEVRIER

AVRIL

CERISIER
POMMIER
POIRIER

ride d'écorce
séparant
2 années
de pousse

Bourgeons
à bois

Boutons

GREFFON
ABRICOTIER

GREFFON
PÊCHER

boutons
à fleurs

ZONE

de
PRELEVEMENT
des
YEUX à
GREFFER

en
ECUSSON

(bourgeons
à bois)
préle-
vables

 b.bois

ride
d'écorce